



Manuale

RICALCOLO DEI DATI DI CONTINUITÀ PER GLI ANNI 2007, 2008 E 2009 PER LA DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI PARTENZA E DEI LIVELLI TENDENZIALI PER IL PERIODO 2010-2011

Entro la data del **31 maggio 2010** le imprese distributrici del servizio elettrico sono tenute a comunicare all'Autorità i dati di continuità, **durata media per cliente BT e numero medio per cliente BT delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi soggette a regolazione incentivante per gli anni 2007, 2008 e 2009** con le seguenti specificazioni:

- a) ricalcolare gli eventi utenza delle interruzioni con l'accorpamento a 60' (articolo 4, comma 4.7);
- b) provvedere alla corretta attribuzione delle interruzioni a rete di trasmissione nazionale e a reti di altre imprese distributrici interconnesse (articolo 6, comma 6.1, lettere b e c);
- c) calcolare le "interruzioni eccezionali" (applicando il metodo statistico di cui alla scheda n.1 del TIQE) e riclassificare le interruzioni dovute a furti o atti di autorità pubblica attribuendole a causa di forza maggiore (articolo 7, comma 7.1, lettera a);
- d) scorporare dall'indicatore di riferimento la quota di durata eccedente le 8 ore per le interruzioni con durata superiore a 8 ore (articolo 4, comma 4.3 e articolo 19, comma 19.1).

In merito all'applicazione del metodo statistico per la determinazione dei periodi perturbati, si ricorda che, per semplicità, ove non sia possibile effettuare elaborazioni relative agli anni 2007, 2006, 2005 e 2004, le imprese distributrici possono calcolare i parametri $MTR(Nh6MT_j)$ e $MTR(Nh6BT_j)$ sulla base dei soli dati disponibili.

Si ricorda che il mancato o incompleto invio dei dati entro la scadenza costituisce inadempienza di obblighi fissati dall'Autorità. E' pertanto passibile di sanzioni amministrative irrogate dalla stessa Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95.

Riferimenti normativi

"Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011", Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 dicembre 2007, n. 333.



INDICE

1	ACCESSO ALLA RACCOLTA	3
2	PANNELLO DI CONTROLLO	6
3	COMPILAZIONE DELLE SCHEDE	7
4	DATI DI CONTINUITÀ PER LA DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI PARTENZA E DEI LIVELLI TENDENZIALI.....	8
5	INVIO DEFINITIVO.....	9
6	PROBLEMATICHE DI FUNZIONAMENTO E RICHIESTA DI INFORMAZIONI	9



1 ACCESSO ALLA RACCOLTA

Per accedere alla raccolta il primo passo da effettuare è autenticarsi inserendo i propri dati di accesso nell'apposita sezione del sito <https://www.autorita.energia.it/raccolte-dati>, accessibile anche dall'anagrafica operatori.

Dopo aver effettuato l'autenticazione, l'utente troverà l'elenco delle raccolte dati a cui è abilitato: tra queste troverà anche il collegamento a “**Dati di continuità per la definizione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali**”. Nel caso l'utente sia abilitato per più aziende, dovrà precedentemente selezionare l'azienda con cui intende operare sul sistema, e poi avrà accesso all'indice delle raccolte.

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Inserisci login e password

Login:

Password:

Per motivi di sicurezza dovresti effettuare il logout e chiudere tutte le finestre del browser quando hai finito di utilizzare servizi che necessitano autenticazione.





Indice raccolte dati - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo: <https://rbaeeg.lutech.it/raccolte-dati-test/main/indexRaccolte>

Autorità per l'energia elettrica e il gas

OPERATORE
Ragione sociale: **IMPRESA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DI PESENTI F. E C. S. N. C.**
Partita Iva: **01081560037** Utente: **CLAUDIO PESENTI** [Logout](#)

[Indice raccolte](#) [Unità di analisi](#) [Pannello di controllo](#)

Raccolte dati abilitate

- [Comunicazione dati unbundling deliberazione 11-07](#)
- [Continuità del servizio elettrico](#)
- [Contributo per il funzionamento dell'Autorità](#)
- [Dati di continuità per la definizione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali](#)
- [Indagine annuale - Dati societari dell'esercente](#)
- [Indagine annuale - Dati tecnici su distributori di elettricità](#)
- [Indagine annuale - Dati tecnici su esercenti il servizio di vendita di maggior tutela](#)
- [Indagine annuale - Dati tecnici su esercenti il servizio di vendita di salvaguardia](#)
- [Indagine annuale - Dati tecnici su produttori di elettricità e autoproduttori](#)
- [Indagini customer satisfaction call center - area operativa](#)
- [Prezzi medi di fornitura ee](#)
- [Progetti di efficienza energetica](#)
- [Qualità commerciale del servizio elettrico per l'attività di distribuzione](#)
- [Qualità commerciale del servizio elettrico per l'attività di vendita *](#)
- [Qualità dei servizi telefonici \(vendita gas - elettricità\)](#)
- [Rispetto del vincolo VI *](#)
- [Sconto dipendenti](#)
- [Telegestione dei misuratori di Bassa Tensione](#)
- [Trova-offerte - inserimento e modifica dati](#)

* Si segnala che le raccolte contrassegnate sono aperte in sola consultazione. Non è possibile procedere al salvataggio dei dati

Selezionando il link relativo alla raccolta, si accede alla pagina che propone l'elenco storico relativo alla raccolta.

In questa pagina si trovano le seguenti informazioni:

- l'edizione ed il suo riferimento;
- il periodo di svolgimento;
- lo stato della raccolta (Aperta o Chiusa)

Attenzione: con il nuovo sistema **non sarà possibile accedere** alla raccolta oltre la data di chiusura della stessa.



Autorità per l'energia elettrica e il gas

Storico raccolta dati - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo: <https://rabaeg.lutech.it/raccolte-dati-test/RDELO2?execution=e3s1>

 **Autorità per l'energia elettrica e il gas**

OPERATORE [Logout](#)

Ragione sociale: **IMPRESA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DI PESENTI F. E C. S.N.C.**
Partita Iva: **01081560037** Utente: **CLAUDIO PESENTI**

Raccolta dati: **Dati di continuità per la definizione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali**

[Indice raccolte](#) [Unità di analisi](#) [Pannello di controllo](#)

Storico edizioni raccolta Dati di continuità per la definizione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali

	Edizione	Svolgimento raccolta	Stato	Stato compilazione	Invio definitivo
	Anno solare 2009	Dal 01/01/2010 al 31/12/2010	Aperta	Non iniziata	Non effettuato

Operazione completata

start Internet 8:45 martedì 27/04/2010

tendenziali_2010_2011 Novell GroupWise Ca... Storico raccolta dati - ... Microsoft Excel - Impr... Istruzioni compilazion...

Per accedere alla raccolta cliccare sul link "[Aperta](#)"



2 PANNELLO DI CONTROLLO

Il sistema di raccolta dati presenta la seguente maschera introduttiva che mostra gli ambiti assegnati all'impresa distributrice per i quali si devono comunicare i dati.

Dati di continuità per la definizione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo: https://rbaeeg.lutech.it/raccolte-dati-test/RDELO2?execution=e3s4

Autorità per l'energia elettrica e il gas

OPERATORE
Ragione sociale: **IMPRESA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DI PESENTI F. E C. S. N. C.**
Partita Iva: **01081560037** Utente: **CLAUDIO PESENTI**

Raccolta dati: **Dati di continuità per la definizione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali**

Logout

Indice raccolte Unità di analisi **Pannello di controllo**

Pannello di controllo

Denominazione	Manuale
Dati di continuità per la definizione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali	<input type="button" value="RIEPILOGO"/> <input type="button" value="COMPILA"/>

Operazione completata

start IT 8:47 martedì 27/04/2010

Per visualizzare agli ambiti assegnati all'impresa distributrice per i quali si devono comunicare i dati cliccare sul pulsante **“riepiligo”**

Per procedere poi alla compilazione cliccare sul pulsante **“vai a compilazione”**



3 COMPILAZIONE DELLE SCHEDE

In relazione alla configurazione, viene proposto l'elenco delle maschere da compilare.

Nell'elenco che riporta le schede da compilare è presente un simbolo visuale relativo allo stato di compilazione.

Da compilare 

Compilato 

Solo al termine della compilazione di tutte le maschere è possibile procedere all'invio definitivo.

Dati di continuità per la definizione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo: https://rabaeeg.lutech.it/raccolte-dati-test/RDELO2?execution=e3s8

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Logout

OPERATORE
Ragione sociale: IMPRESA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DI PESENTI F. E C. S.N.C.
Partita Iva: 01081560037 Utente: CLAUDIO PESENTI

Raccolta dati: Dati di continuità per la definizione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali

Indice raccolte Unità di analisi Pannello di controllo

CONFIGURAZIONE **COMPILAZIONE** QUADRO RIASSUNTIVO INVIO DEFINITIVO

Elenco maschere da compilare

Dati di continuità per la definizione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali	
875B - Comune/i servito/i da Imp. Prod. Energia Elettrica di Pesenti F. e C.	

Operazione completata

start tendenziali_2010_2011 Novell GroupWise Ca... Dati di continuità per l... Microsoft Excel - Impr... Istruzioni compilazion... IT 8:48 martedì 27/04/2010



4 DATI DI CONTINUITÀ PER LA DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI PARTENZA E DEI LIVELLI TENDENZIALI

Di seguito è riportata la scheda da compilare per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Viene richiesto per ogni anno:

- Il numero dei clienti BT;
- durata media per cliente BT per le interruzioni senza preavviso lunghe **soggette a regolazione incentivante (D1)**;
- numero medio per cliente BT delle interruzioni senza preavviso lunghe **soggette a regolazione incentivante (N1L)**;
- numero medio per cliente BT delle interruzioni senza preavviso lunghe **soggette a regolazione incentivante (N1B)**;

Dati di continuità per la definizione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali - Microsoft Internet Explorer

Indirizzo: <https://rabaeg.lutech.it/raccolte-dati-test/RDELO2?execution=e45>

DATI DI CONTINUITÀ PER LA DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI PARTENZA E DEI LIVELLI TENDENZIALI
interruzioni senza preavviso lunghe e brevi soggette a regolazione incentivante

ID soggetto	1471
Codice ambito	875B

Anno	2007
Clienti BT	<input type="text" value="5.000"/>
Durata media per interruzioni senza preavviso lunghe per cliente BT	<input type="text" value="10,123"/>
Numero medio di interruzioni senza preavviso lunghe per cliente BT	<input type="text" value="1,123"/>
Numero medio di interruzioni brevi per cliente BT	<input type="text" value="1,123"/>

Anno	2008
Clienti BT	<input type="text" value="5.000"/>
Durata media per interruzioni senza preavviso lunghe per cliente BT	<input type="text" value="10,123"/>
Numero medio di interruzioni senza preavviso lunghe per cliente BT	<input type="text" value="1,123"/>
Numero medio di interruzioni brevi per cliente BT	<input type="text" value="1,123"/>


Anno	2009
Clienti BT	<input type="text" value="5.000"/>
Durata media per interruzioni senza preavviso lunghe per cliente BT	<input type="text" value="10,123"/>
Numero medio di interruzioni senza preavviso lunghe per cliente BT	<input type="text" value="1,123"/>
Numero medio di interruzioni brevi per cliente BT	<input type="text" value="1,123"/>

Operazione completata

start | tendenziali_2010_2011 | Novell GroupWise Ca... | Dati di continuità per l... | Microsoft Excel - Impr... | Istruzioni compilazion... | IT | 9.03 martedì 27/04/2010



5 INVIO DEFINITIVO

Compilate e salvate tutte le maschere è possibile procedere all'invio definitivo. È possibile creare un pdf di riepilogo contenete i dati cliccando sul pulsante visuale **“crea pdf”** .

6 PROBLEMATICHE DI FUNZIONAMENTO E RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Per eventuali segnalazioni di malfunzionamento, richieste di informazioni e chiarimenti di carattere informatico è disponibile il numero verde: 800.707.337 o l'e-mail: infoanagrafica@autorita.energia.it