

28 agosto 2013

Oggetto: delibera Autorità 329/2013/R/ee/ - Documento di consultazione

A seguito dell'analisi del citato documento di consultazione in oggetto, vorremo sottoporre le seguenti osservazioni e/o richieste di chiarimento.

Cap. 3 – Dati da fornire per la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese energivore.

Q1. Nell'ambito della corretta interpretazione nell'individuazione delle imprese energivore (art. 2 comma 1, lettera a, del decreto 5 aprile 2013) si richiede di chiarire se il superamento della soglia di 2,4 gigawattora valga solamente per l'energia elettrica oppure solamente per l'energia diversa dall'elettrica o in alternativa il superamento della soglia di 2,4 gigawattora possa determinarsi per la somma sia di energia elettrica e sia di energia diversa dall'elettrica.

Inoltre si ritiene necessario indicare i fattori di conversione dell'energia nell'unità di misura GWh (gigawattora), per i prodotti non elettrici (gas, gasolio, combustibili) oppure indicare l'utilizzo del PCS (potere calorifero superiore) nelle condizioni standard.

Cap. 4 – Individuazione del costo corrispondente al prezzo finale dell'energia elettrica acquistata sul mercato.

Q2. Si ritiene che il metodo di calcolo prospettato dall'Autorità non sia coerente con i costi dell'energia elettrica sostenuti dalle imprese.

Il calcolo del PUN così come importato, si riferisce al prezzo medio base load 2012, che non rispecchia i prezzi praticati dagli operatori nel libero mercato, che applicano un prezzo PUN + spread. Lo spread delle offerte di mercato varia tra 1 + 10 €/MWh.

Q3. Tutte le imprese hanno costi differenziati per fascia oraria che differiscono dal costo medio base load calcolato dall'Autorità. I profili di consumo di energia elettrica nelle fasce orarie comportano un costo medio più elevato rispetto al semplice calcolo basato su un consumo base load (sulla base dei dati disponibili da Energindustria, che rappresenta circa 1.000 imprese).

Si propone pertanto di individuare i valori parametrici per il calcolo del costo di riferimento dell'energia elettrica riferito, ai consumi annuali nelle fasce F1, F2 ed F3 applicando il PUN medio annuale per fascia.

Ringraziamo dell'attenzione e porgiamo i migliori saluti.