

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
422/2015/R/GAS**

**VALUTAZIONI IN TEMA DI DIFFERIMENTO DELL'AVVIO DEL  
NUOVO REGIME DI BILANCIAMENTO**

*ADDENDUM AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 378/2015/R/GAS*

**Documento per la consultazione  
Mercato di incidenza: gas naturale**

**6 agosto 2015**

## **INDICE**

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Premessa .....  | 3 |
| 2 | Introduzione .....  | 3 |
| 3 | Definizione di un periodo di transizione ai sensi dell'Articolo 52 del Regolamento..... | 4 |

## 1 Premessa

Il presente documento per la consultazione è da intendersi come *addendum* al documento per la consultazione 378/2015/R/gas. Si richiede pertanto ai soggetti interessati di far pervenire all’Autorità le osservazioni e le proposte unitamente a quelle del citato documento. Si ricorda in proposito la scadenza del **14 settembre 2015**.

## 2 Introduzione

Con il documento per la consultazione 187/2015/R/gas l’Autorità ha espresso i propri orientamenti per l’attuazione del Regolamento UE 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: "Regolamento"). In particolare, sul tema delle tempistiche di attuazione, ha evidenziato come il passaggio dal vecchio al nuovo regime introduca, da un giorno all’altro, una discontinuità significativa nella gestione del bilanciamento. Al fine di un ordinato passaggio è stata espressa la necessità che gli utenti siano posti nella condizione di operare in maniera efficiente nel nuovo regime di bilanciamento. Per questo l’Autorità ha elencato un certo numero di prerequisiti che devono essere verificati prima della transizione al nuovo regime tra i quali, *in primis* la messa a disposizione delle informazioni sulla rete e delle misure giornaliere. In assenza di tali prerequisiti è probabile che nella fase di avvio gli utenti subiscano forti penalizzazioni. Non si può escludere inoltre che i malfunzionamenti possano arrivare compromettere la sicurezza del sistema.

In risposta alla consultazione gli utenti, condividendo l’impostazione dell’Autorità, hanno evidenziato in aggiunta la necessità di disporre, almeno con tre mesi di anticipo, di un quadro di regole definitivamente approvato e sul quale basare le modifiche necessarie dei propri sistemi e della propria organizzazione interna.

Sempre in materia di decorrenza del nuovo regime, con il documento per la consultazione 378/2015/R/gas, al Capitolo 6, l’Autorità ha confermato che l’operatività delle nuove modalità di approvvigionamento di risorse di bilanciamento e dei connessi meccanismi di formazione del prezzo di sbilanciamento debba avvenire in un quadro di certezza delle regole, e non prima di aver superato positivamente un periodo di test (o di “apprendimento”). Una possibile soluzione prospettata, è quella di modificare l’attuale assetto in modo che le nuove regole acquistino efficacia in modo progressivo, rendendo operativi alcuni aspetti preparatori. Tra questi potrebbero rientrare la messa a disposizione delle informazioni sulla rete e delle misure giornaliere. In tal caso anche il relativo meccanismo di incentivazione potrebbe essere parzialmente anticipato rispetto

alla piena operatività del nuovo regime di bilanciamento, limitatamente alla parte che riguarda la messa a disposizione delle informazioni agli utenti.

### **3 Definizione di un periodo di transizione ai sensi dell'Articolo 52 del Regolamento**

In data 3 agosto 2015<sup>1</sup> SNAM Rete Gas ha trasmesso, ai sensi dell'Articolo 52 del Regolamento, una richiesta di posticipo della piena implementazione del nuovo regime.

L'istanza è motivata dalla presa d'atto della necessità, espressa dagli utenti nella consultazione della proposta di modifica del Codice di Rete e reiterata in comunicazioni successive, di disporre del quadro completo delle regole funzionali all'implementazione del Regolamento e di un congruo anticipo per comprendere le nuove modalità di funzionamento del servizio di bilanciamento e adeguare le proprie attività commerciali prima che esso acquisti efficacia. Nella citata istanza SNAM Rete Gas propone di:

- mantenere il termine del 1 ottobre 2015 per il recepimento nell'ordinamento italiano di tutte le disposizioni del Regolamento 312/2014, in modo da consentire a utenti e operatori di disporre del quadro completo di regole;
- prevedere a partire dal suddetto termine un periodo non inferiore ai tre mesi richiesti dagli utenti, per consentire agli stessi di familiarizzare con le nuove regole prima della relativa applicazione.

L'istanza di SNAM Rete Gas risulta in linea con le considerazioni e gli orientamenti espressi dall'Autorità e richiamati al paragrafo 2.

Si ritiene che la data di pieno avvio del nuovo regime di bilanciamento debba essere definita nel tempo più breve possibile, completando rapidamente gli adempimenti ancora mancanti.

Tra gli interventi necessari ai fini della piena operatività si citano in particolare l'approvazione o la modifica ai seguenti documenti:

- il Codice di Rete di Snam Rete Gas (in corso di valutazione)
- il Codice di Stoccaggio di Stogit (in consultazione, non ancora trasmesso)
- le Condizioni PSV (trasmesse nel mese di luglio 2015)
- la disciplina del Mercato del Gas (soggetta ad approvazione del Ministero) e la connessa convenzione SNAM-GME

---

<sup>1</sup> Protocollo Autorità 023040 del 3 agosto 2015

Una volta completato il quadro di regole e avviato il periodo di apprendimento, ai fini della definizione della data di piena operatività sono necessarie ulteriori valutazioni quali la stagione più opportuna (al fine di evitare criticità di transizione nei periodi in cui il sistema presenta tipicamente stati di tensione) e l'incidenza sui contratti in essere, sia quelli di trasporto tra SNAM e utenti che quelli degli utenti con i clienti finali.

*SI. Si chiede agli utenti di trasmettere commenti ed eventuali integrazioni alle valutazioni qui sopra espresse, in particolare sulle esigenze da considerare ai fini della definizione delle tempistiche.*