

**PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL
REGISTRO CENTRALE UFFICIALE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO
CONSEQUENTI ALLA RIFORMA TARIFFARIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 782/2016/R/EEL**

1 - Introduzione

Il presente documento definisce la procedura per la ricodifica della tariffa di distribuzione secondo i codici di distribuzione definiti nella deliberazione 130/2017/R/eel e gli standard delle comunicazioni ai fini dell'allineamento della tariffa di distribuzione tra il SII, le imprese di distribuzione, e gli Utenti.

Gli operatori energetici coinvolti sono raggruppati nelle seguenti categorie:

Categorie/Ruolo	Descrizione
Utente	L'utente del dispacciamento, l'esercente la maggior tutela o la controparte commerciale associata al POD
Distributore	Impresa di distribuzione titolare del POD a cui è collegato il cliente finale

2 – Procedura di ricodifica della Tariffa di Distribuzione

La ricodifica delle tariffe di distribuzione verrà gestito in 3 fasi consecutive tra il 10 e il 31 marzo, garantendo a ciascun soggetto coinvolto (distributore, SII e controparti commerciali), circa 5 giorni lavorativi per l'attività di aggiornamento dei propri sistemi, che dovrà essere concluso entro i termini previsti dal periodo transitorio definito dalla deliberazione 782/2016/R/eel.

Ai fini dell'allineamento dei codici di distribuzione sono previste tre tipologie di comunicazione:

1. una tra il SII e il Distributore;
2. una tra il SII e la Controparte Commerciale;
3. modifica dell'indicazione di residenza da parte della Controparte Commerciale.

Per ciascuna tipologia di comunicazione, sono previsti i flussi dei dati minimi che devono essere scambiati tra Utente e Distributore.


La ricodifica dei codici di distribuzione sarà effettuata in funzione dell'indicazione di residenza aggiornata dalle controparti commerciali con il processo di aggiornamento *on-condition* dei dati costituenti il RCU e di quanto previsto all'articolo 2 dal DM 13 maggio 2016, n. 94, secondo le regole riportate nella seguente tabella:

Tabella 1. Ricodifica codici Tariffa di distribuzione

Codice esistente	Nuovo Codice
D1	TDPC
D2	TDR
D3 Residente	TDR
D3 Non Residente	TDNR

Di seguito sono descritte le fasi degli allineamenti e le tempistiche delle diverse comunicazioni al fine di garantire l'allineamento tra tutti gli Utenti del settore elettrico in modo univoco.

Fase 1 – Allineamento della Tariffa di distribuzione tra il SII e le Imprese di distribuzione



Il SII entro il 13 marzo estrae l'elenco delle forniture attive in RCU con riferimento a massimo due giorni antecedenti, suddivise per distributore e le trasmette alle imprese di distribuzione di competenza, mediante l'area di scambio processi e notificando la messa a disposizione del file al responsabile del processo di Aggiornamento *on-condition* del RCU, ai sensi della deliberazione 628/2015/R/eel.

Il file trasmesso dal SII è un file csv contenente le seguenti informazioni:

- Codice POD
- Tariffa di distribuzione associata al POD in RCU (ante ricodifica)
- Tariffa di distribuzione associata al POD in RCU (post ricodifica)

L'impresa di distribuzione è tenuta a recepire e aggiornare, all'interno dei propri sistemi, le tariffe di distribuzione in funzione della suddetta ricodifica da parte del SII.

Eventuali segnalazioni di incoerenza sulla tariffa di distribuzione potranno pervenire al SII entro e non oltre il 16 marzo 2017.

Il SII considererà ammissibili esclusivamente le seguenti segnalazioni di incoerenza:

Codice incoerenza	Causale di incoerenza
01	Fornitura di residenza in quanto applicato Bonus Sociale per disagio economico ai sensi dell'art. 13.1 lettera b del TIBEG
02	Fornitura Altri Usi
03	Fornitura a tariffa Pompa di Calore

A seguito delle suddette segnalazioni di incoerenza ammissibili, il SII:

- per la causale 01, attribuisce la residenza alla fornitura associata al POD, salvo diversa indicazione da parte del distributore, in quanto il dato di residenza, ai fini dell'erogazione del bonus, è stato allineato dal Comune di residenza su cui è attiva la fornitura;
- per la causale 02, si ha evidenza di un disallineamento della fornitura tra SII e impresa di distribuzione, quest'ultima è pertanto tenuta a trasmettere un flusso MO di aggiornamento *on- condition* del RCU, ai fini dell'allineamento del RCU stesso, in attesa di un flusso MO il SII procede con l'aggiornamento della tariffa di distribuzione trasmessa al distributore;
- per la causale 03, rettifica la tariffa esistente con la codifica *TDPC*.

Al termine della gestione delle segnalazioni di incoerenze il SII procede con l'aggiornamento del RCU con i nuovi codici di distribuzione.


Qualora su una fornitura fosse in corso una modifica tariffaria da domestica ad altri usi, in attesa di un flusso MO di aggiornamento *on-condition* dei dati costituenti il RCU, il SII procede con l'aggiornamento della tariffa di distribuzione trasmessa al distributore.

Conclusasi la ricodifica della tariffa di distribuzione da parte del SII, il distributore è tenuto ad aggiornare autonomamente la tariffa di distribuzione da TDR a TDNR e viceversa, in funzione dell'aggiornamento dell'indicazione di residenza trasmesso dal SII mediante il flusso AE di aggiornamento *on-condition* del RCU.

Es. in caso di fornitura con tariffa TDNR al 2/4/2017, il 10/4/2017 il SII trasmette al distributore l'aggiornamento dell'indicazione di residenza da "Non Residente" a "Residente" con data di decorrenza 9/4/2017:

- 1. il SII autonomamente aggiorna la tariffa da TDNR a TDR a far data dal 9/4/2017;*
- 2. il distributore autonomamente aggiorna la tariffa da TDNR a TDR a far data dal 9/4/2017.*

Fase 2 - Allineamento della Tariffa di distribuzione tra il SII e le Controparti Commerciali



Effettuata la ricodifica delle tariffe di distribuzione con il distributore, entro il giorno 24 marzo 2017 il SII trasmette alle controparti commerciali associate al POD, mediante l'area di scambio processi e notificando la messa a disposizione del file al responsabile del processo di Aggiornamento *on-condition* dei dati costituenti il RCU, ciascuno per competenza, l'elenco delle forniture attive in RCU ricodificate, con la ricodifica del codice della tariffa di distribuzione.

Il file trasmesso dal SII è un file csv contenente le seguenti informazioni:

- Codice POD
- Tariffa di distribuzione associata al POD in RCU al ante ricodifica
- Tariffa di distribuzione associata al POD in RCU post ricodifica

La Controparte commerciale è tenuta a recepire e aggiornare, all'interno dei propri sistemi, le tariffe di distribuzione in funzione della suddetta ricodifica da parte del SII. Qualora la Controparte commerciale sulla base delle informazioni in proprio possesso e degli aggiornamenti già effettuati dovesse rilevare un'incoerenza sull'informazione di residenza, la Controparte commerciale può eventualmente aggiornare la residenza in RCU mediante il flusso AE di Aggiornamento *on-condition* dei dati costituenti il RCU.

A seguito del flusso AE il SII:

- aggiorna nel RCU l'indicazione di residenza e la tariffa;
- notifica la modifica della residenza all'impresa di distribuzione, che a sua volta, come descritto nella fase 1 procede con l'aggiornamento dell'informazione di residenza e della tariffa TDR o TDNR applicata.

Qualora su una fornitura fosse in corso una modifica tariffaria da domestica ad altri usi, in attesa di un flusso MO di aggiornamento *on-condition* dei dati costituenti il RCU, il SII procede con l'aggiornamento della tariffa di distribuzione trasmessa al distributore.

Conclusasi la ricodifica della tariffa di distribuzione da parte del SII, la Controparte commerciale è tenuta ad aggiornare autonomamente la tariffa di distribuzione da TDR a TDNR e viceversa, in funzione dell'aggiornamento dell'indicazione di residenza trasmesso al SII mediante il flusso AE di aggiornamento *on-condition* dei dati costituenti il RCU.

Es. in caso di fornitura con tariffa TDNR al 2/4/2017, il 10/4/2017 la Controparte commerciale aggiorna la residenza con decorrenza 9/4/2017 e la tariffa di distribuzione da TDNR a TDR, successivamente trasmette al SII l'aggiornamento dell'indicazione di residenza (Processo AE) da "Non Residente" a "Residente":

- 1. il SII aggiorna la tariffa da TDNR a TDR a far data dal 9/4/2017 e notifica la modifica della residenza al distributore mediante il processo di aggiornamento on-condition del RCU (flusso AE);*
- 2. il distributore, ricevuta la notifica dal SII, aggiorna la tariffa da TDNR a TDR a far data dal 9/4/2017.*

La controparte commerciale e l'UDD potranno in ogni momento verificare il corretto allineamento della tariffa di distribuzione con il SII mediante la consultazione del RCU, mentre la verifica del corretto allineamento con il distributore sarà effettuato mediante la fatturazione del trasporto.

Fase 3 – Aggiornamento dell'indicazione di residenza relativa alla fornitura in RCU

La deliberazione 628/2015/R/eel definisce i campi costituenti il RCU e la titolarità delle singole informazioni. Nello specifico la suddetta deliberazione definisce che ciascuna controparte commerciale è tenuta ad aggiornare, per i punti di prelievo cui risulta associata, interessati alla variazione, l'indicazione di residenza. Pertanto conclusosi il primo allineamento massivo delle tariffe di distribuzione nel mese di marzo, dal 1 di aprile, l'indicazione di residenza è aggiornata tempestivamente da ciascuna controparte commerciale mediante il processo di aggiornamento on condition dei dati costituenti il RCU, secondo le modalità descritte nelle specifiche tecniche pubblicate sul portale <https://siiportale.acquirenteunico.it/specifiche-tecniche-processi> dal Gestore del SII.

Pertanto dal mese di aprile in poi sarà possibile effettuare allineamenti di eventuali situazioni residue che dovessero generarsi nel periodo di concorrenza della ricodifica delle tariffe di distribuzione.

3 – Struttura file

Nel presente paragrafo sono riportati i formati ed i tracciati dei file utilizzati nell'ambito dell'allineamento delle tariffe. La struttura generale dei file prevede l'utilizzo del formato CSV secondo le seguenti regole di rappresentazione:

1. la codifica ASCII dei caratteri;
2. i campi sono separati da punto e virgola;
3. per rappresentare un punto e virgola all'interno di un valore di un campo, l'intero campo deve essere racchiuso tra doppi apici;

4. le linee sono separate da il terminatore di riga (ASCII *carriage return+line-feed*);
5. non si devono lasciare spazi prima e dopo i campi (qualora fossero necessari ai fini dell'informazione da riportare, il dato deve essere racchiuso tra doppi apici);
6. per rappresentare un carattere di doppio apice in un campo occorre raddoppiarlo e racchiudere il campo tra doppi apici;
7. ogni file di dati deve riportare nella prima riga le intestazioni dei campi previsti dal flusso a cui fa riferimento.

Fase 1

La nomenclatura da adottare per ogni singolo file csv per l'allineamento con il distributore nella fase 1 è:

TD_<PIVA_Distributore>_<TIMESTAMP>_<progressivo>.csv

dove,

<PIVA_Distributore>: rappresenta la partita iva dell'impresa di distribuzione;

<TIMESTAMP>: timestamp del file nel formato AAAAMMGGOOMMSS;

<progressivo>: un numero progressivo utilizzato per la segmentazione dei file relativi allo stesso mese di competenza.

DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	DESCRIZIONE	FORMATO /VINCOLO
PIVA_UDD	SI	Indica la partita iva dell'utente del dispacciamento a cui è associata la fornitura	Alfanumerico (16)
DP_UDD	SI	Codice contratto di dispacciamento	Alfanumerico (6)
POD	SI	Codice POD della fornitura	Alfanumerico(14/15)
TARIFFA_OLD	SI	tariffa D1/D2/D3 associata alla fornitura in RCU prima della ricodifica	Alfanumerico (4)
TARIFFA_NEW	SI	tariffa TDPC/TDR/TDNR associata alla fornitura in RCU dopo la ricodifica.	Alfanumerico (4)

Intestazione CSV

PIVA_UDD;DP_UDD;POD;TARIFFA_OLD;TARIFFA_NEW,␣

Fase 1 – Segnalazione incoerenze

La nomenclatura da adottare per ogni singolo file csv per l’allineamento con il distributore nella fase 1 è:

TD_<PIVA_Distributore>_<TIMESTAMP>_<progressivo>_SEGN.csv

dove,

- <PIVA_Distributore>: rappresenta la partita iva dell’impresa di distribuzione;
- <TIMESTAMP>: timestamp del file nel formato AAAAMMGGOOMMSS;
- <progressivo>: un numero progressivo utilizzato per la segmentazione dei file relativi allo stesso mese di competenza.

DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	DESCRIZIONE	FORMATO /VINCOLO
PIVA_UDD	SI	Indica la partita iva dell’utente del dispacciamento a cui è associata la fornitura	Alfanumerico (16)
DP_UDD	SI	Codice contratto di dispacciamento	Alfanumerico (6)
POD	SI	Codice POD della fornitura	Alfanumerico(14/15)
TARIFFA_OLD;	SI	tariffa D1/D2/D3 associata alla fornitura in RCU prima della ricodifica	Alfanumerico (4)
TARIFFA_NEW	SI	tariffa TDPC/TDR/TDNR associata alla fornitura in RCU dopo la ricodifica.	Alfanumerico (4)
CODICE_SEGN	NO	codice relativo alla segnalazione (se valorizzato = 01, 02, 03)	Alfanumerico (2)
DATA_DEC	NO	data di decorrenza della residenza (se CODICE_SEGN=01 e DATA_DEC non valorizzato = “01/03/2017”),	Alfanumerico (8): DDMMAAAA

Intestazione CSV

PIVA_UDD;DP_UDD;POD;TARIFFA_OLD;TARIFFA_NEW;CODICE_SEGN;DATA_DEC

Fase 2

La nomenclatura da adottare per ogni singolo file csv per l’allineamento con la controparte commerciale nella fase 2 è:

TDC_<PIVA_CC>_<PIVA_Distributore>_<TIMESTAMP>_<progressivo>.csv

dove,

- <PIVA_CC>: rappresenta la partita iva della controparte commerciale;
- <PIVA_Distributore>: rappresenta la partita iva dell'impresa di distribuzione;
- <TIMESTAMP>: timestamp del file nel formato AAAAMMGGOOMMSS;
- <progressivo>: un numero progressivo utilizzato per la segmentazione dei file relativi allo stesso mese di competenza.

DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	DESCRIZIONE	FORMATO /VINCOLO
PIVA_UDD	SI	Indica la partita iva dell'utente del dispacciamento a cui è associata la fornitura	Alfanumerico (16)
DP_UDD	SI	Codice contratto di dispacciamento	Alfanumerico (6)
POD	SI	Codice POD della fornitura	Alfanumerico(14/15)
TARIFFA_OLD	SI	tariffa D1/D2/D3 associata alla fornitura in RCU prima della ricodifica	Alfanumerico (4)
TARIFFA_NEW	SI	tariffa TDPC/TDR/TDNR associata alla fornitura in RCU dopo la ricodifica.	Alfanumerico (4)

Intestazione CSV

PIVA_UDD;DP_UDD;POD;TARIFFA_OLD;TARIFFA_NEW,↓