

**DELIBERAZIONE 3 MARZO 2020**

**55/2020/R/GAS**

**APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO DELLA SOCIETÀ STOGIT S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1101<sup>a</sup> riunione del 3 marzo 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 589/2017/R/gas;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 15 marzo 2018, 155/2018/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e il relativo allegato contenente il "Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale" (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 153/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2019, 407/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2019, 419/2019/R/gas e i relativi Allegato A (di seguito: RTSG) e Allegato B (di seguito: RQSG);
- il Codice di stoccaggio (di seguito: Codice) della Società Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit), come da ultimo approvato dall'Autorità;
- la comunicazione del 28 febbraio 2020 (Prot. Autorità 7517 del 2 marzo 2020, di seguito: comunicazione 28 febbraio).

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità, all'articolo 12, comma 7, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di stoccaggio e

di verificare la conformità con tale regolazione dei Codici predisposti dagli esercenti i predetti servizi;

- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l’Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica, e conseguente approvazione, dei Codici e dei loro aggiornamenti, prevedendo, tra le altre cose, che le proposte di aggiornamento dei Codici siano presentate all’Autorità dopo l’acquisizione, da parte dell’operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del Codice;
- il RAST disciplina le garanzie di libero accesso ed erogazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale;
- con la comunicazione 28 febbraio, Stogit ha trasmesso all’Autorità, in esito alla consultazione degli utenti e all’acquisizione del parere del comitato, una proposta di aggiornamento del proprio Codice recante “l’integrazione delle caratteristiche dei servizi base di stoccaggio ed il recepimento dei criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio per il quinto periodo di regolazione”; e che detta proposta riguarda:
  - a) la revisione delle caratteristiche dei servizi base in termini di andamento delle prestazioni di iniezione ed erogazione nel corso dell’anno termico;
  - b) l’integrazione dei criteri per la conferma della riformulazione del programma giornaliero (rinomina) in corso di giorno gas con flusso prevalente in iniezione;
  - c) la razionalizzazione della struttura dei contenuti del Codice in coerenza con le disposizioni del RAST;
  - d) i processi di conferimento ad asta dei servizi di durata annuale/pluriennale attraverso la Piattaforma PRISMA;
  - e) il recepimento delle disposizioni per il quinto periodo di regolazione (2020-2028) della RTSG e della RQSG.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE**, per quanto riguarda la precedente lettera a):

- la prestazione di iniezione nella disponibilità dell’utente del servizio è attualmente determinata mensilmente in funzione della giacenza dell’utente stesso e del livello di riempimento del sistema nel suo complesso;
- la proposta di aggiornamento è funzionale a superare l’assetto attuale introducendo un algoritmo che determina *ex ante* la prestazione di iniezione di cui l’utente dispone sino al termine della campagna, in proporzione alla giacenza iniziale dell’utente stesso e semplificando la relazione tra capacità conferita all’utente e prestazione disponibile all’utente;
- dagli esiti della consultazione trasmessi con la comunicazione 28 febbraio, non emerge una posizione univoca degli utenti rispetto alla proposta di Stogit;
- a fronte di una quota di utenti che condividono quanto proposto, altri evidenziano il fatto che i nuovi criteri di definizione della prestazione di iniezione priverebbero il servizio di alcune flessibilità oggi presenti, seppur non note a priori; e che le maggiori criticità riguardano:
  - l’applicazione dei nuovi criteri dal primo aprile, senza considerare il c.d. periodo di spalla, ovvero il periodo tra l’1 al 15 aprile, di transizione dalla fase di

- erogazione a quella di iniezione, in cui gli utenti possono erogare e/o iniettare modificando anche sensibilmente la propria giacenza in stoccaggio;
- il rispetto dei profili di giacenza nel caso in cui un utente, con una giacenza iniziale al primo aprile maggiore di quella massima a fine aprile, si trovi a dover erogare gas, disponendo tuttavia di una prestazione per il resto della campagna iniezione potenzialmente insufficiente in quanto calcolata in proporzione alla sua giacenza iniziale;
  - con riferimento alla proposta di revisione dell'andamento della prestazione di erogazione Stogit ha accolto la richiesta di mantenere invariata l'attuale metodologia, riformulando quanto originariamente posto in consultazione che prevedeva un criterio analogo a quanto proposto per l'iniezione.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE,** per quanto riguarda la precedente lettera b):

- la proposta di modifica del Codice ha l'obiettivo di uniformare le metodologie per la conferma della rinomina in iniezione ed erogazione, prevedendo che la flessibilità di rinomina sia funzione delle ore trascorse nel corso del giorno gas e della prestazione disponibile per l'utente;
- a tale fine Stogit propone, tra le altre cose, l'aumento del numero di cicli di rinomina a partire dalle 4:00 del giorno G-1, con una rinomina, con flusso prevalente in iniezione, fino al 18% della prestazione disponibile all'utente nel giorno G;
- dagli esiti della consultazione trasmessi con la comunicazione 28 febbraio, emerge un sostanziale consenso degli utenti rispetto alla proposta di Stogit.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE,** per quanto riguarda le precedenti lettere c), d) ed e):

- la proposta di modifica del Codice ne ristruttura il contenuto prevedendo:
  - una più chiara suddivisione dei servizi di stoccaggio che specifica, per ogni servizio, le finalità, le modalità di determinazione delle capacità contrattuali, l'andamento delle prestazioni di iniezione ed erogazione nel corso dell'anno termico e i profili di utilizzo;
  - l'estensione dell'utilizzo della piattaforma PRISMA per il conferimento ad asta di capacità di lungo periodo;
  - l'introduzione ai sensi della RTSG del corrispettivo variabile  $CVS_{ETS}$  a copertura dei costi relativi al sistema di Emission Trading;
  - il recepimento di numerose disposizioni della RQSG quali le tempistiche di pubblicazione del piano annuale degli interventi, il calcolo dell'indennizzo automatico in caso di interruzione della prestazione disponibile agli utenti, gli indicatori di qualità commerciale, qualità tecnica e di continuità.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- la certezza, al momento dell'acquisto dei servizi di stoccaggio, circa la prestazione disponibile per l'intero anno termico è stata più volte segnalata dagli utenti come di grande rilevanza ai fini della corretta valorizzazione dei servizi di stoccaggio;
- la determinazione *ex ante* delle prestazioni a disposizione dell'utente per tutta la campagna di iniezione e di erogazione è un fattore che favorisce la valorizzazione della capacità di stoccaggio nel suo complesso, non solo nel momento di presentazione delle offerte nelle procedure competitive per il conferimento annuale, ma anche ai fini dell'acquisto delle capacità di breve termine offerte dall'impresa di stoccaggio nel corso dell'anno termico;
- la proposta di aggiornamento del Codice non incide sulle modalità di definizione della capacità complessivamente disponibile per i servizi di stoccaggio ma esclusivamente sul criterio di ripartizione della stessa tra gli utenti;
- Stogit ha riformulato la proposta iniziale di aggiornamento del Codice, accogliendo alcune delle richieste pervenute in merito al calcolo del fattore di adeguamento della prestazione di iniezione e alla flessibilizzazione dell'applicazione dei profili di riempimento, prevedendo in particolare:
  - l'applicazione del fattore di adeguamento al 15 aprile, al fine di tener conto del c.d. periodo di spalla;
  - di integrare la modalità di calcolo del profilo massimo di riempimento per tener conto della giacenza iniziale del singolo utente;
- con la comunicazione 28 febbraio, Stogit ha altresì comunicato che *“tenuto conto delle diversificate valutazioni pervenute, [...] si rende disponibile a partecipare a momenti di confronto per valutare potenziali integrazioni alle caratteristiche dei servizi base di stoccaggio, anche alla luce dell'esperienza di applicazione nell'anno termico 2020/21”*.

**RITENUTO CHE:**

- la proposta di aggiornamento del Codice trasmessa con la comunicazione 28 febbraio, sia:
  - proporzionata, con le integrazioni raccolte nella fase di consultazione, rispetto all'obiettivo di definire *ex ante* le prestazioni associate alla capacità conferita;
  - conforme alle disposizioni del RAST, della RTSG e della RQSG;
- l'approvazione della proposta di aggiornamento del Codice sia urgente in quanto interviene sulle caratteristiche proprie del servizio di stoccaggio che devono essere note e definite in anticipo rispetto all'inizio del periodo di presentazione delle offerte per le procedure competitive di conferimento della capacità nel mese di marzo;
- sia opportuno che Stogit si renda promotrice di ulteriori momenti di confronto con gli utenti per le finalità prospettate dalla medesima società, e che comunichi all'Autorità i relativi esiti, comunque in tempo utile per l'applicazione delle integrazioni che dovessero risultare opportune dall'anno termico di stoccaggio 2021/2022

## **DELIBERA**

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del Codice di stoccaggio, trasmessa da Stogit S.p.A. con la comunicazione 28 febbraio ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di prevedere che Stogit S.p.A. invii all’Autorità, entro il 31 dicembre 2020, gli esiti dei confronti con gli utenti volti a valutare potenziali integrazioni alle caratteristiche dei servizi base di stoccaggio, anche alla luce dell’esperienza di applicazione nell’anno termico 2020/21;
3. di trasmettere il presente provvedimento a Stogit S.p.A.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

3 marzo 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*